

Wärmezähler Ultraschall Siemens 520127





Technische Merkmale

- UH50 HEAT Pt500 Qp 25 FL65 BLG 300 mm
- · Ultraschall Wärmezähler SIEMENS, Splitgerät
- Steuerleitung 3 m fest angeschlossen
- Speicherung von 18 Monatswerten
- Nennweite DN65 Nenndruck PN25
- Nenndurchfluss Qp 25 m3/h, Kvs: 77
- Flansch DN65, Einbau horizontal/vertikal
- Max. 120°C, min. Durchfluss Qi 250 l/h

Eigenschaften

Der Ultraschall Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip.

Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus.

Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Funk- sowie M-Bus Kommunikationsmodulen bestückt werden.

*UVP: CHF 3364.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung

Erstellt am 5/6/2024



Kommunikations-Komponenten M-Bus Impulsadapter Siemens AEW310.2





Technische Merkmale

- · M-Bus Impulsadapter für Wasserzähler
- Inkl. M-Bus-Anschluss-Set

Eigenschaften

Der Impulsadapter erfasst und verarbeitet die Impulse von einem oder zwei Verbrauchszählern mit entsprechenden Ausgang und übermittelt die Daten in ein M-Bus Netzwerk.

Die Parametrierung mit den Daten der angeschlossenen Messgeräte erfolgt über die M-Bus-Schnittstelle.

Das Gerät wird eingesetzt, wenn Verbrauchszähler mit Impulsausgang vorhanden sind, deren Daten innerhalb des M-Bus Systems erfasst werden sollen.

*UVP: CHF 150.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung