

Wärmezähler Ultraschall Siemens 520101





Technische Merkmale

- UH50 HEAT Pt500 Qp 0.6 G¾" BLG 110 mm
- Ultraschall Wärmezähler SIEMENS, Splitgerät
- Steuerleitung 1,5m fest angeschlossen
- Speicherung von 18 Monatswerten
- Nennweite DN20, Nenndruck PN16
- Nenndurchfluss Qp 0,6 m3/h, Kvs: 1.5
- · Einbau horizontal/vertikal
- Max. 120°C, min. Durchfluss Qi 6 l/h

Eigenschaften

Der Ultraschall Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip.

Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus.

Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Funk- sowie M-Bus Kommunikationsmodulen bestückt werden.

*UVP: CHF 668.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung

Erstellt am 5/8/2024



Kommunikations-Komponenten M-Bus Impulsadapter Siemens AEW310.2





Technische Merkmale

- M-Bus Impulsadapter für Wasserzähler
- Inkl. M-Bus-Anschluss-Set

Eigenschaften

Der Impulsadapter erfasst und verarbeitet die Impulse von einem oder zwei Verbrauchszählern mit entsprechenden Ausgang und übermittelt die Daten in ein M-Bus Netzwerk.

Die Parametrierung mit den Daten der angeschlossenen Messgeräte erfolgt über die M-Bus-Schnittstelle.

Das Gerät wird eingesetzt, wenn Verbrauchszähler mit Impulsausgang vorhanden sind, deren Daten innerhalb des M-Bus Systems erfasst werden sollen.

*UVP: CHF 150.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung